

IHR EIGENES PROJEKT – INDIVIDUELL GESTALTEN.



Mit unseren Handlauf- und Geländersystemen



**HANDLÄUFE
FÜR INNEN UND AUSSEN**

Vorstellung 3
Handläufe für innen und außen

Vorgehensweise 4 – 7
Der Weg zum passenden Handlauf

Kombinationsmöglichkeiten 8 – 9
Handläufe

Produktübersicht 10 – 12
Handläufe für innen und außen

**GELÄNDER
FÜR INNEN UND AUSSEN**

Vorstellung 13
Unsere Geländer und Ihre Vorteile

Produktsortiment 14 – 15
Geländer für innen und außen

Alles auf einen Blick 16 – 27
Unsere Geländermöglichkeiten

Produktübersicht 28 – 34
Geländer für innen und außen

Montageanleitung 35

Aufmaßblatt 36 – 37



FLEXIBLES DESIGN IN PERFEKTION
Handläufe für innen und außen

Ob innen oder außen – die Handläufe von dida bieten flexible Möglichkeiten. Sie haben die Wahl zwischen zahlreichen Materialien: von klassischem Aluminium, elegantem Edelstahl bis hin zu verschiedenen Holzarten. Mit Sicherheit finden Sie hier den passenden Handlauf für Ihr Projekt!

- ✓ Eignen sich sowohl für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich
- ✓ Edle Materialien für vielfältige Möglichkeiten
- ✓ Flexible Montage durch verschiedene Längen und umfangreiches Zubehör

UNSERE SYMBOLE IM ÜBERBLICK:



Alle Geländer sind nach der EN zertifiziert



Nur für innen geeignet



Aluminium



Edelstahl V2A




Edelstahl V4A



Für Treppen geeignet



Holz



1. HANDLAUF AUSWÄHLEN

Wählen Sie zuerst aus den unterschiedlichen Modellen Ihren Handlauf. Hochwertiges Holz, Aluminium oder eleganter Edelstahl – Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Materialien und Formen.

Holzhandläufe sollten für den Einsatz im Außenbereich mit einem Einlassgrund und danach mit der gewünschten Farbe gestrichen werden.

Die Holzarten Lärche und Sapelli erhalten unbehandelt eine silbergraue Patina.



2. DURCHMESSER AUSWÄHLEN

Wählen Sie aus diesen Handläufen



Handlauf Fichte rund



Handlauf Buche rund



Handlauf Eiche rund



Handlauf Sapelli rund



Handlauf Eiche ummantelt



Handlauf Aluminium



Handlauf Fichte rund



Handlauf Buche rund



Handlauf Lärche rund



Handlauf Fichte rustikal



Handlauf Edelstahl V2A



Handlauf Edelstahl V4A

Legen Sie den gewünschten Durchmesser entsprechend Ihrer Anforderungen fest. Ob Designelement oder spezieller Kinderhandlauf – Ihren Wünschen sind keine Grenzen gesetzt.

Kinderhandlauf

Speziell für die besonderen Anforderungen von Kindern bietet diese Kinderhandläufe an. Diese können in individueller Höhe angebracht werden und ermöglichen mit einem extra dünnen Rohrdurchmesser von 25 mm optimale Griffbarkeit.

3. KONSOLEN AUSWÄHLEN

Konsolen für Holzhandläufe



Rundstabkonsole
Edelstahl V2A



Konsole
Aluminium



Handlaufschraube
Edelstahl V2A



Rundstabkonsole,
gerade, Edelstahl V2A



Konsole Eisen
schwarz



Konsole Messing
matt/chromatiert



Konsole Messing
matt/chromatiert



Konsole
drehbar



Konsole, gerade
verstellbar, Edelstahl V2A



Konsole
Edelstahl V2A

Konsolen für Metallhandläufe



Rundstabkonsole
Edelstahl V2A



Rundstabkonsole
Edelstahl V2A



Konsole Systemgriff
Edelstahl V2A



Konsole/Schelle
Edelstahl V2A



Rundstabkonsole, gerade,
Edelstahl V2A



Konsole
Aluminium



Designalternativen

Weitere Material-, Farb- und Durchmesservarianten unserer Konsolen finden Sie in den Produktübersichten „Handläufe Holz und Edelstahl V2A, V4A und Aluminium“ auf den Seiten 10 bis 12.



4. VERBINDER AUSWÄHLEN

Verbinder für Holzhandläufe



Gelenk/Verbinder
Edelstahl V2A, 90°



Bogen,
2x gebohrt, 45°



Bogen,
2x gebohrt, 90°

Verbinder für Metallhandläufe



Verbinder
Edelstahl V2A



Gelenk/Verbinder
Edelstahl V2A, 90°



Gelenk
Edelstahl V2A



Verbinder
Aluminium



Gelenk
Aluminium

Verbinder
Durch unsere Verbinder haben Sie unzählige Kombinationsmöglichkeiten.

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN VON HANDLAUF UND ZUBEHÖR

1. Handläufe Holz auswählen

2. Durchmesser auswählen

3. Konsolen auswählen



Handlauf	Durchmesser	Konsole 1	Konsole 2	Konsole 3	Konsole 4	Konsole 5	Konsole 6	Konsole 7	Konsole 8
Fichte rund	Ø 40 mm			✓	✓				
	Ø 52 mm	✓	✓			✓	✓	✓	
Buche rund	Ø 40 mm			✓	✓				
	Ø 52 mm	✓	✓			✓	✓	✓	
Eiche rund	Ø 40 mm			✓	✓				
Sapelli rund	Ø 40 mm			✓	✓				
Lärche rund	Ø 52 mm	✓	✓			✓	✓	✓	
Fichte rustikal	50x65 mm	✓	✓			✓	✓	✓	

4. Verbinder auswählen



5. Endkappen auswählen



Verbinder	Endkappe 1	Endkappe 2	Endkappe 3	Endkappe 4	Endkappe 5	Endkappe 6
1	✓	✓	✓			
2	✓	✓		✓	✓	✓
3		✓	✓		✓	✓
4	✓	✓		✓	✓	✓
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

1. Handläufe auswählen

2. Durchmesser auswählen

3. Konsolen auswählen



Handlauf	Durchmesser	Konsole 1	Konsole 2	Konsole 3	Konsole 4	Konsole 5	Konsole 6	Konsole 7
Eiche ummantelt	60x25 mm	✓						✓
Aluminium flach	60x25 mm	✓						✓
Edelstahl V2A/V4A	Ø 25 mm		✓					✓
	Ø 40 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

4. Verbinder auswählen



5. Endkappen auswählen

Verbinder	Endkappe 1	Endkappe 2	Endkappe 3	Endkappe 4	Endkappe 5
1					
2			✓	✓	
3			✓	✓	
4	✓				✓
5	✓	✓			✓

Wir beraten Sie gerne!

Informationen zu den Produkten finden Sie auf www.dieda.de oder schreiben Sie uns eine Mail an: info@dieda.de.

PRODUKTÜBERSICHT Handläufe Holz

Handläufe Holz, Ø 40



Fichte rund, 1500 mm
Art.-Nr. 254010
4 004589 019824

Fichte rund, 2250 mm
Art.-Nr. 254011
4 004589 019831



Buche rund, 1500 mm
Art.-Nr. 254020
4 004589 019848

Buche rund, 2250 mm
Art.-Nr. 254021
4 004589 019855



Eiche rund, 1500 mm
Art.-Nr. 254050
4 004589 026013

Eiche rund, 2250 mm
Art.-Nr. 254051
4 004589 026020



Sapelli rund, 1500 mm
Art.-Nr. 254040
4 004589 019862

Sapelli rund, 2250 mm
Art.-Nr. 254041
4 004589 019879

Handläufe Holz, Ø 52



Fichte rund, 1500 mm
Art.-Nr. 255215
4 004589 008132

Fichte rund, 2250 mm
Art.-Nr. 255222
4 004589 008125



Buche rund, 1500 mm
Art.-Nr. 256615
4 004589 018193

Buche rund, 2250 mm
Art.-Nr. 256622
4 004589 018209



Buche rund, 3000 mm
Art.-Nr. 256630
4 004589 001829

Die Holzart Buche ist nur für den Innenbereich geeignet.

Zubehör Handlaufkonsolen für Holzhandläufe, Ø 40



Konsolle Aluminium, 2 Stk.
Art.-Nr. 180042
4 004589 021742



Konsolle Aluminium, anthrazit, 2 Stk.
Art.-Nr. 180044
4 004589 003922



Handlaufschraube V2A, 2 Stk.
Art.-Nr. 254235
4 004589 026389



Handlaufschraube anthrazit, 2 Stk.
Art.-Nr. 254218
4 004589 026396



L-Konsolle V2A, 2 Stk.
Art.-Nr. 254002
4 004589 019893



Konsolle/Schelle V2A
Art.-Nr. 255036
4 004589 019299



Schelle für Rundstabkonsolle V2A
Art.-Nr. 253307
4 004589 017745



Rundstabkonsolle V2A
Art.-Nr. 256033
4 004589 018421



Rundstabkonsolle gerade, V2A
Art.-Nr. 254034
4 004589 017066

Bestellen Sie bei diesen beiden Konsolen die Schelle 253307 gleich mit!

Endkappen für Holzhandläufe, Ø 40



Endkappe Fichte, 2 Stk.
Art.-Nr. 254012
4 004589 026136



Endkappe Buche, 2 Stk.
Art.-Nr. 254022
4 004589 026143



Endkappe Eiche, 2 Stk.
Art.-Nr. 254052
4 004589 026167



Endkappe Sapelli, 2 Stk.
Art.-Nr. 254042
4 004589 026150



Endkappe V2A, 2 Stk.
Art.-Nr. 254001
4 004589 019886

Zubehör Edelstahl V2A für Holzhandläufe, Ø 40



Adapter/Kappe, Ø 40
Art.-Nr. 254003
4 004589 019909



Gelenk, Ø 35/10
Art.-Nr. 253318
4 004589 017325



Wandanschluss, Ø 40
Art.-Nr. 259037
4 004589 019374



Halbschale V2A, Ø 40
Art.-Nr. 253322
4 004589 019947



Bohrschablone, Ø 40/50, Fichte
Art.-Nr. 250000
4 004589 018100

Zubehör Handlaufkonsolen und Flacheisen für Holzhandläufe, Ø 52



Konsolle Eisen schwarz, 2 Stk.
Art.-Nr. 251530
4 004589 007883



Konsolle Eisen weiß, 2 Stk.
Art.-Nr. 251717
4 004589 007944



Eisen m. Fichtenrosette, 2 Stk.
Art.-Nr. 251992
4 004589 007951



Eisen m. Buchenrosette, 2 Stk.
Art.-Nr. 251366
4 004589 018278



Messing matt/chrom., 2 Stk.
Art.-Nr. 251450
4 004589 019367



Messing matt/chrom., 2 Stk.
Art.-Nr. 251350
4 004589 018131



Konsolle Aluminium anthrazit, 2 Stk.
Art.-Nr. 251360
4 004589 026372



Konsolle Messing poliert, 2 Stk.
Art.-Nr. 255050
4 004589 007968



Konsolle Edelstahl V2A
Art.-Nr. 255035
4 004589 019282



Konsolle drehbar Edelstahl V2A
Art.-Nr. 255033
4 004589 018438



Edelstahl V2A, gerade verstellbar
Art.-Nr. 254033
4 004589 017974



Konsolle Aluminium, 2 Stk.
Art.-Nr. 180043
4 004589 021759



Konsolle Aluminium anthrazit, 2 Stk.
Art.-Nr. 180045
4 004589 003946



Flacheisen Edelstahl V2A
Art.-Nr. 259948
4 004589 017479



Flacheisen Edelstahl V4A
Art.-Nr. 259022
4 004589 016335

PRODUKTÜBERSICHT Handläufe Holz und Aluminium

Handläufe Holz, Ø 52



Lärche rund, 1500 mm
Art.-Nr. 257715
4 004589 018308

Lärche rund, 2250 mm
Art.-Nr. 257722
4 004589 018315



Fichte rustikal, 1500/50/65 mm
Art.-Nr. 259915
4 004589 008088

Fichte rustikal, 2250/50/65 mm
Art.-Nr. 259922
4 004589 008095



Fichte rustikal, 50/65 mm, 2 Stk.
Art.-Nr. 255555
4 004589 007982

Handlauf Eiche ummantelt 60 x 25



Eiche ummantelt 60 x 25/2000 mm
Art.-Nr. 251820
4 004589 020646

Unsere Holzhandläufe sind aus zertifizierter Forstwirtschaft. Gerne stellen wir Ihnen bei Bedarf das entsprechende Zertifikat zur Verfügung.

Handlauf Aluminium 60 x 25



schwarz, Aluminium, 60 x 25/2000 mm
Art.-Nr. 180520
4 004589 011392



Aluminium, 60 x 25/2000 mm
Art.-Nr. 180120
4 004589 021322

Zubehör Bögen und Endkappen für Holzhandläufe, Ø 52



Bogen Fichte, 2x gebohrt, 45°
Art.-Nr. 254500
4 004589 018124



Bogen Buche, 2x gebohrt, 45°
Art.-Nr. 256645
4 004589 018445



Bogen Lärche, 2x gebohrt, 45°
Art.-Nr. 257745
4 004589 017219



Bogen Fichte, 2x gebohrt, 90°
Art.-Nr. 259900
4 004589 007913



Bogen Buche, 2x gebohrt, 90°
Art.-Nr. 256690
4 004589 018261




Bogen Lärche, 2x gebohrt, 90°
Art.-Nr. 257790
4 004589 018339




Fichte Endkugel, Ø 52, 2 Stk.
Art.-Nr. 258888
4 004589 008187



Endkappe Fichte, Ø 52, 2 Stk.
Art.-Nr. 256666
4 004589 008170



Endkappe Buche, Ø 52, 2 Stk.
Art.-Nr. 256633
4 004589 018230



Endkappe Lärche, Ø 52, 2 Stk.
Art.-Nr. 257733
4 004589 018322




Adapter/Kappe, V2A, Ø 52
Art.-Nr. 253317
4 004589 017318



Gelenk V2A, Ø 35/10
Art.-Nr. 253318
4 004589 017325



Endkappe V2A, Ø 52, 2 Stk.
Art.-Nr. 256632
4 004589 026105



Messing matt/chrom., Ø 51, 2 Stk.
Art.-Nr. 251344
4 004589 018148



Messing poliert, Ø 51, 2 Stk.
Art.-Nr. 254444
4 004589 007999

Zubehör Handlauf flach 60 x 25



Endkappe schwarz, Aluminium, 60 x 25
Art.-Nr. 180410
4 004589 011309



Verbinder schwarz, Aluminium, 60 x 25
Art.-Nr. 180411
4 004589 011316



Gelenk schwarz, Aluminium 0-90° horiz.
Art.-Nr. 180412
4 004589 011323



Winkel schwarz, Aluminium 90° horiz.
Art.-Nr. 180413
4 004589 011330



Gelenk schwarz, Aluminium 0-45° vertik.
Art.-Nr. 180414
4 004589 011347



Gelenk schwarz, Aluminium 0-45° + Winkel 90°
Art.-Nr. 180415
4 004589 011354



2 x Gelenk Aluminium 0-45° + Winkel 90°
Art.-Nr. 180416
4 004589 011361



Wandanschluss schwarz, Aluminium
Art.-Nr. 180417
4 004589 011378



Konsolle schwarz, Aluminium
Art.-Nr. 180441
4 004589 011385


Zubehör Handlauf flach 60 x 25



Endkappe, 60 x 25
Art.-Nr. 180010
4 004589 021339



Verbinder, 60 x 25
Art.-Nr. 180011
4 004589 021346




Gelenk 0-90° horiz.
Art.-Nr. 180012
4 004589 021353



Winkel 90° horiz.
Art.-Nr. 180013
4 004589 021360



Gelenk 0-45° vertik.
Art.-Nr. 180014
4 004589 021377



Gelenk, Aluminium 0-45° + Winkel 90°
Art.-Nr. 180015
4 004589 021384



2 x Gelenk 0-45° + Winkel 90°
Art.-Nr. 180016
4 004589 021391



Wandanschluss Aluminium
Art.-Nr. 180017
4 004589 021728



Konsolle, 60 x 25
Art.-Nr. 180041
4 004589 021735

PRODUKTÜBERSICHT Handläufe Edelstahl V2A und V4A

Kinderhandlauf Edelstahl V2A, Ø 25



Edelstahl V2A,
1500 mm

Art.-Nr. 253107



4 004589 019770

Edelstahl V2A,
2500 mm

Art.-Nr. 253108



4 004589 019787



Konsole für Stütze,
Ø 25

Art.-Nr. 253100



4 004589 019602



Wandkonsole,
Ø 25

Art.-Nr. 253101



4 004589 019619



Endkappe,
Ø 25

Art.-Nr. 253104



4 004589 019640



Verbinder,
Ø 25

Art.-Nr. 253105



4 004589 019657



Gelenk mit 2
Adapter, Ø 25

Art.-Nr. 253106



4 004589 019664

Handlauf Edelstahl V2A, Ø 40



600 mm
Art.-Nr. 104006



4 004589 024026

800 mm
Art.-Nr. 104008



4 004589 024033

1000 mm
Art.-Nr. 104010



4 004589 024361

1500 mm
Art.-Nr. 253315



4 004589 017721

2000 mm
Art.-Nr. 253320



4 004589 017738

2500 mm
Art.-Nr. 104025



4 004589 024286

3000 mm
Art.-Nr. 253321



4 004589 017394

Zubehör Handlaufkonsolen für Edelstahlhandläufe V2A, Ø 40



Rundstabhalter,
Ø 20/30

Art.-Nr. 104037



4 004589 024163



Rundstabkonsole,
gerade, Ø 40

Art.-Nr. 254034



4 004589 017066



Rundstabkonsole,
Ø 40

Art.-Nr. 256033



4 004589 018421



Schelle für Rund-
stabkonsole, Ø 40

Art.-Nr. 253307



4 004589 017745



Konsole/Schelle,
Ø 40

Art.-Nr. 255036



4 004589 019299

Zubehör für Edelstahlhandläufe V2A, Ø 40



Handlaufschelle
für Stütze, Ø 40

Art.-Nr. 253308



4 004589 017752



Endkappe,
Ø 40

Art.-Nr. 253310



4 004589 017769



Verbinder,
Ø 40

Art.-Nr. 253311



4 004589 017776



Konsole System-
griff, Ø 40, 2 Stk.

Art.-Nr. 251240



4 004589 019718



Winkel,
Ø 40

Art.-Nr. 253313



4 004589 017981



Gelenk,
Ø 40

Art.-Nr. 253312



4 004589 017783



Adapter/Kappe,
Ø 40

Art.-Nr. 253316



4 004589 017301




Gelenk,
Ø 35/10

Art.-Nr. 253318



4 004589 017325



2 Trennscheiben +
Ring, Ø 40

Art.-Nr. 250009



4 004589 015840



3 Inbus + Universal-
schlüssel, vernickelt

Art.-Nr. 250011



4 004589 017288

Handlauf Edelstahl V4A, Ø 40



Handlauf
Ø 40/3000 mm

Art.-Nr. 259041



4 004589 016526

Zubehör Edelstahlhandläufe V4A, Ø 40



Endkappe mit
Adapter, Ø 40

Art.-Nr. 259027



4 004589 016441



Verbinder,
Ø 40

Art.-Nr. 259028



4 004589 016458



Adapter/Kappe,
Ø 40

Art.-Nr. 259029



4 004589 016465



Gelenk,
Ø 35/10

Art.-Nr. 259030



4 004589 016472



Schelle für Rund-
stabkonsole, Ø 40

Art.-Nr. 259032



4 004589 016496



Rundstabkonsole
Ø 20/75

Art.-Nr. 259031



4 004589 016489



Wandanschluss
Ø 10/40

Art.-Nr. 259060



4 004589 019930



Rundstabhalter +
Stab, Ø 20/30

Art.-Nr. 259034



4 004589 019404



Wandanschluss,
Ø 40

Art.-Nr. 259037



4 004589 019374



2 Reinigungstücher,
Spray, Schleifkissen

Art.-Nr. 250010



4 004589 017271



ZEITLOS SCHÖNE LÖSUNGEN



Geländer für innen und außen

Unsere Geländer kombinieren ansprechendes und modernes Design mit hoher Sicherheit. Dabei bietet unser Sortiment Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen und Bedürfnisse. Überzeugen Sie sich selbst!

- ✓ **Beste Verarbeitung:** Aufgrund hochwertiger Bauteile und Materialien sind unsere Produkte besonders stabil und widerstandsfähig.
- ✓ **Geschmackvolles Design:** Wir bieten für jede Wohnsituation eine stilvolle Lösung.
- ✓ **Hohe Sicherheit:** Bei unseren eleganten Geländern müssen Sie auf ein hohes Maß an Sicherheit nicht verzichten.

Unsere Geländer eignen sich hervorragend sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich sowie für Treppenaufgänge.





Vierkantstäbe oder Acrylglas mit Vierkantstützen Aluminium

- ✓ Die Füllungen unserer Aluminiumstützen sind in der Höhe flexibel einstellbar.
- ✓ Unsere Aluminiumgeländer zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Robustheit im Außenbereich aus.

Waagerechte Rundstäbe oder Seil mit Stützen Edelstahl V2A oder V4A oder Holz

- ✓ Unsere Holzstützen bieten tolle Kombinationsmöglichkeiten aus Holz und Metall.
- ✓ Dank flexibler Halterungen sind unsere Geländer im Winkel einstellbar.

In der Nähe einer salz- oder chlorhaltigen Umgebung empfehlen wir unsere Varianten in **Edelstahl V4A**.

Senkrechte Rundstäbe oder Acrylglas mit Stützen aus Edelstahl V2A

- ✓ Durch die Montage von senkrechten Rundstäben entsteht kein Leitereffekt.
- ✓ Unser Acrylglas ist in verschiedenen Farben erhältlich und bietet eine funktionale, transparente Balkongestaltung, die Windschutz und tolle Aussicht verbindet.
- ✓ Neben verschiedenen Fülloptionen bieten wir auch Türen als Zubehör für die Geländer mit waagerechten und senkrechten Rundstäben an.

Lochblech oder Echtglas mit Stützen aus Edelstahl V2A

- ✓ Füllungen wie Lochblech in Edelstahl V2A oder Echtglas lassen sich ideal mit anderen Werkstoffen kombinieren, wodurch Sie in Ihren Gestaltungsmöglichkeiten nahezu uneingeschränkt sind.
- ✓ Während sich Echtglas aufgrund seiner Kratzfestigkeit und Stabilität als Balkongeländer eignet, bieten unsere Lochbleche in verschiedenen Breiten die optimale Basis für eine flexible Balkongestaltung.

Unsere Edelstahlgeländer sind nach der **Europäischen Norm 1090** zertifiziert.



WAAGERECHE RUNDSTÄBE

Edelstahl V2A




Ein Geländer – viele Optionen

Waagerechte Rundstäbe aus Edelstahl verleihen Ihrem Geländer einen modernen Look. Die Stützen sind mit fünf Rundstabhaltern und fünf zusätzlichen Löchern ausgestattet. Optional kann ein Flach-eisen oder eine Handlaufschelle montiert werden.

- ✓ Aufnahme für Holzhandlauf inbegriffen
- ✓ Bis zu 10 Rundstäbe möglich
- ✓ Für innen und außen geeignet

Stückliste:



Stützen

- A seitliche Montage
Art.-Nr. 251033
- B Montage von oben
Art.-Nr. 258533



Handlauf
versch. Längen
verfügbar



Handlaufschelle
für Stütze Ø 40
Art.-Nr. 253308



Endkappe
Ø 40
Art.-Nr. 253310



Rundstäbe
versch. Längen
verfügbar



Abdeckkrosette
seitl. Montage
Art.-Nr. 251038



Abdeckkrosette
Montage v. oben
Art.-Nr. 258538

Weitere Kombinationsmöglichkeiten
in der Produktübersicht S. 28 und S. 32

WAAGERECHE RUNDSTÄBE

Edelstahl V4A




Edelstahl V4A – der widerstandsfähige Allrounder

Waagerechte Rundstäbe und Stützen aus Edelstahl V4A eignen sich optimal für Geländer in Meeresnähe oder an Schwimmbädern, denn sie nehmen dort keinen Schaden.


- ✓ Extrem witterungsbeständig
- ✓ Edelstahl V4A ist die bessere Wahl, wo immer dies notwendig sein sollte z. B. bei salz- und chlorhaltiger Umgebung.
- ✓ Bei bestimmten Anwendungen, die eine höhere Beständigkeit, speziell gegen Rost erfordern, sollte Edelstahl V4A zum Einsatz kommen.

Stückliste:



Stützen

- A seitliche Montage
Art.-Nr. 259005
- B Montage von oben
Art.-Nr. 259004



Abdeckkrosette
für Boden- oder seitl.
Montage verfügbar



Handlauf
versch. Längen
verfügbar



Endkappe
mit Adapter, Ø 40
Art.-Nr. 259027



Rundstabhalter
Ø 20/10, in versch.
Stückzahl verfügbar



Rundstäbe
Ø 10, 3000 mm
Art.-Nr. 259040

Weitere Kombinationsmöglichkeiten
in der Produktübersicht S. 29

Leitereffekt

Bei Geländern mit waagerechten Rundstäben oder Seilen kann ein Leitereffekt entstehen. Bei Kleinkindern empfehlen wir deshalb senkrechte Rundstäbe bzw. eine Lochblech-, Acrylglas oder Echtglasfüllung.

2 Handläufe aus Holz

Alternativ kann hier auch ein Holzhandlauf ausgewählt werden. Weitere Infos finden Sie auf Seite 4 oder der Produktübersicht auf Seite 10 und 11 in dieser Broschüre.

WAAGERECHE VIERKANTSTÄBE

Aluminium




Hochwertige Lösung zum kleinen Preis

Die Aluminiumgeländer in Vierkantoptik sind für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet und stellen ein optisches Highlight dar. Dank einfacher Montage und vielfältig miteinander kombinierbarem Zubehör, bieten sie eine gute Alternative zu Edelstahlgeländern.

- ✓ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Individuelle Anordnung der Stäbe
- ✓ Für innen und außen geeignet

Stückliste:



Stützen
 A seitliche Montage Art.-Nr. 180002
 B Montage von oben Art.-Nr. 180001



Handlauf
 60 x 25/2000
 Art.-Nr. 180120



Endkappe
 60 x 25
 Art.-Nr. 180010



Vierkantstabhalter
 Art.-Nr. 180025



Vierkantstäbe
 14 x 14/2000, 5 Stk.
 Art.-Nr. 180220



Endkappe
 5 Stk.
 Art.-Nr. 180021

Weitere Kombinationsmöglichkeiten in der Produktübersicht S. 30



Designvarianten

Weitere Material-, Farb- und Durchmesservarianten des Zubehörs für das Geländer waagerechte Vierkantstäbe finden Sie in der Produktübersicht auf Seite 30.

SEIL

Edelstahl V4A



Funktionalität trifft auf Design


Dank witterungsbeständigem Material eignen sich Geländer mit Drahtseilen aus Edelstahl V4A optimal für den Einsatz in Meeresnähe oder an Schwimmbädern und nehmen keinen Schaden. Je nach Anwendungsbereich sind die Winkel der Seilhalter variabel und können beispielsweise an eine Treppensteigung angepasst werden.

- ✓ Seilspanner in Verbindung mit Gelenken ermöglichen auch Eckverbindungen
- ✓ Extrem witterungsbeständig
- ✓ Einsatz im Innen- oder Außenbereich

Stückliste:



Stützen
 A seitliche Montage Art.-Nr. 259005
 B Montage von oben Art.-Nr. 259004



Abdeckkrosette
 für Boden- oder seittl. Montage verfügbar



Handlauf
 versch. Längen verfügbar



Endkappe
 mit Adapter, Ø 40
 Art.-Nr. 259027



Seilhalter
 Ø 20/10, in versch. Stückzahl verfügbar



Seilspanner
 versch. Längen verfügbar



Drahtseil
 versch. Längen verfügbar

Weitere Kombinationsmöglichkeiten in der Produktübersicht S. 29

WAAGERECHE RUNDSTÄBE MIT HOLZSTÜTZE

Edelstahl V2A



Flexibles Design in Perfektion

Unser Geländer mit waagerechten Rundstäben ist auch mit Holzstützen aus Buche oder Sapelli erhältlich. Buche ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich geeignet, während Sapelli auch im Außenbereich hervorragend einsetzbar ist. Die Holzstützen sind mit fünf Löchern versehen, in denen Rundstabhalter mit Rundstäben aus Edelstahl montiert werden können.


- ✓ Individuelle Oberflächengestaltung des Rohholzes durch Anstrich möglich
- ✓ Überzeugt mit zeitlosem Design und natürlichem Aussehen
- ✓ Trendige Holz- und Metallkombination



Info Holz

Buche ist nur für innen geeignet. Unsere Sapelli-Stütze ist hingegen das ideale Holz für den Einsatz im Außenbereich. Wir verwenden ausschließlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und stellen Ihnen bei Bedarf gerne die entsprechenden Zertifikate zur Verfügung.

Stückliste:



Stützen

- A seitliche Montage Buche/Sapelli
- B Montage von oben Buche/Sapelli



Handlauf

versch. Längen verfügbar



Handlaufschelle

für Stütze Ø 40
Art.-Nr. 253308



Endkappe

Ø 40
Art.-Nr. 253310



Rundstabhalter

Einlage V2A, 5 Stk.
Art.-Nr. 259972



Rundstäbe

versch. Längen verfügbar

Weitere Kombinationsmöglichkeiten in der Produktübersicht S. 31

SEIL MIT HOLZSTÜTZE

Edelstahl V2A




Kinderleicht zum individuellen Design

Unser Geländer mit Drahtseilen ist mit Holzstützen aus Buche oder Sapelli erhältlich. Die Holzstützen sind mit fünf Löchern versehen, in die Seilhalter montiert und variabel angepasst werden können. So erhalten Sie ein Geländer, das genau Ihren Anforderungen entspricht.

- ✓ Einfache Montage
- ✓ Durch individuelle Anpassung der Seile auch besonders für Treppenaufgänge geeignet
- ✓ Individuelle Oberflächengestaltung des Rohholzes durch Anstrich möglich

Stückliste:



Stützen

- A seitliche Montage Buche/Sapelli
- B Montage von oben Buche/Sapelli



Handlauf

versch. Längen verfügbar



Handlaufschelle

für Stütze Ø 40
Art.-Nr. 253308



Endkappe

Ø 40
Art.-Nr. 253310



Seilhalter

Einlage V2A, 5 Stk.
Art.-Nr. 259973



Seilspanner

versch. Längen verfügbar



Drahtseil

versch. Längen verfügbar

Weitere Kombinationsmöglichkeiten in der Produktübersicht S. 31



Info Holz

Da Holz ein Naturprodukt ist, können geringe Unebenheiten und raue Stellen vorkommen – schleifen Sie diese einfach mit einem Schleifpapier nach.

SENKRECHTE RUNDSTÄBE

Edelstahl V2A



Eine runde Sache

Besonders bei Kleinkindern eignen sich Geländer mit senkrechten Rundstäben, da hier kein Leitereffekt entsteht. Der Abstand zwischen zwei senkrechten Rundstäben sollte maximal 120 mm betragen.


- ✓ Flexible Stäbe
- ✓ Rundstäbe mithilfe des Drehgelenks stufenlos verstellbar
- ✓ Für innen und außen geeignet



4 Unsere Rundstabhalter

Die im Winkel verstellbaren Rundstabhalter an unseren Stützen dienen zugleich als Rundstabverbinder. Die Rundstäbe können im Rundstabhalter unsichtbar direkt an der Stütze gestoßen werden.

Stückliste:



Stützen
 A seitliche Montage Art.-Nr. 251034
 B Montage von oben Art.-Nr. 258534



Handlauf
 versch. Längen verfügbar



Handlaufschelle
 für Stütze Ø 40 Art.-Nr. 253308



Rundstabhalter
 2 Stk., Ø 10 Art.-Nr. 253330



Drehgelenke
 Set, 5 Stk., Ø 10 Art.-Nr. 253331



Rundstäbe
 versch. Längen verfügbar



Rundstäbe
 senkr., 5 Stk., Ø 10/750 Art.-Nr. 253332

Weitere Kombinationsmöglichkeiten in der Produktübersicht S. 32

LOCHBLECH

Edelstahl V2A



Ganz schön sicher – unser Lochblechgeländer

Als besonderes Highlight Ihres Balkons eignet sich unser schickes Lochblechgeländer mit Stützen aus Edelstahl V2A. Die Lochbleche werden mittels Klemmhaltern an zwei Rundstäben befestigt. Da die Klemmhalter beliebig an den Rundstäben verschoben werden können, kann das Geländer ganz individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

- ✓ Flexibel anpassbar
- ✓ Optimale Ausleuchtung und Lichtdurchflutung Ihres Balkons
- ✓ Eignet sich besonders als Sichtschutz

Stückliste:



Stützen
 A seitliche Montage Art.-Nr. 251034
 B Montage von oben Art.-Nr. 258534



Handlauf
 versch. Längen verfügbar



Handlaufschelle
 für Stütze Ø 40 Art.-Nr. 253308



Rundstabhalter
 2 Stk., Ø 10 Art.-Nr. 253330



Rundstäbe
 versch. Längen verfügbar



Klemmhalter
 4 Stk., Ø 10 Art.-Nr. 253370



Blechfüllung
 versch. Breiten verfügbar

Weitere Kombinationsmöglichkeiten in der Produktübersicht S. 32



7 Geländer mit Blechfüllung

Edelstahl-Blechfüllungen sind 1,5 mm dick und beidseitig geschliffen. Zum Schutz vor Verletzungen und um eine höhere Stabilität zu erreichen, sind die Bleche 4-seitig abgekantet.

ACRYLGLAS

Edelstahl V2A



Langlebigkeit trifft auf Leichtigkeit

Geländer aus Acrylglas und runden Edelstahlstützen stellen ein optisches Highlight dar. Sie können sowohl innen als auch außen angebracht werden, dabei haben Sie die Wahl zwischen klar-, satiniert- und anthrazitfarbenem Glas. Die Stützen sind ausgestattet mit zwei Löchern, Flacheisen und optional Handlaufschellen.

- ✓ Sichere und formschöne Absicherung Ihres Geländers
- ✓ Universalhalter kann nach innen oder außen schauend angebracht werden
- ✓ Universalhalter bietet sicheren Halt für alle 8 mm starken Plattenmaterialien



6 Acrylglas

Unser Acrylglas ist lasergeschnitten und UV-beständig. So bleibt es über Jahre hinweg farbkonstant.

ACRYLGLAS

Aluminium



Blickfang für innen und außen

Eine elegante Lösung bietet auch Acrylglas, kombiniert mit Vierkantstützen aus Aluminium. Wählen Sie zwischen klar-, satiniert- und anthrazitfarbenem Glas für ein Geländer ganz nach Ihrer Vorstellung. Zu den Stützen können optional zwei Universalhalter und eine Handlaufaufnahme für den Aluminiumhandlauf erworben werden.

- ✓ Hohe Sicherheit aufgrund des 8 mm dicken Acrylglases
- ✓ Mit variablem Universalhalter
- ✓ Witterungsbeständig und farbkonstant



Zubehör Acrylglas

Zur Bearbeitung von Acrylglas empfehlen wir eine Handkreissäge mit Anschlaglineal oder eine Tischkreissäge mit Anschlag.

Stückliste:



Stützen
A seitliche Montage Art.-Nr. 251034
B Montage von oben Art.-Nr. 258534



Handlauf
 versch. Längen verfügbar



Handlaufschelle
 für Stütze Ø 40 Art.-Nr. 253308



Endkappe
 Ø 40 Art.-Nr. 253310



Universalhalter Acrylglas
 V4A, 2 Stk., 70/30 Art.-Nr. 259036



Acrylglas
 versch. Farben und Längen verfügbar

Weitere Kombinationsmöglichkeiten in der Produktübersicht S. 33

Stückliste:



Stützen
A seitliche Montage Art.-Nr. 180002
B Montage von oben Art.-Nr. 180001



Handlauf
 60 x 25/2000 Art.-Nr. 180120



Universalhalter
 2 Stk. Art.-Nr. 180031



Endkappe
 60 x 25 Art.-Nr. 180010



Acrylglas
 versch. Farben und Längen verfügbar

Weitere Kombinationsmöglichkeiten in der Produktübersicht S. 30



Echtglas – perfekt in jeder Umgebung

Dank seinem klassisch-schlichten Design bietet das Echtglas eine stilgerechte Präsentation Ihres Geländers. Dabei fügt es sich in beinahe jede Umgebung im Innen- und Außenbereich ein. Mit den ideal aufeinander abgestimmten Einzelteilen können Sie Ihre individuellen Vorstellungen ganz einfach verwirklichen.

- ✓ Langlebig, robust und kratzfest
- ✓ Überzeugt durch seine besondere Transparenz
- ✓ Für innen und außen geeignet



Verbundsicherheitsglas

Unter Verbundsicherheitsglas versteht man je zwei Glasscheiben mit 4 mm Dicke, die durch eine Folie unlöslich miteinander verbunden sind. Bei Glasbruch entstehen keine Scherben oder Splitter.

Stückliste:



Stützen
 A seitliche Montage Art.-Nr. 251034
 B Montage von oben Art.-Nr. 258534



Handlauf
 versch. Längen verfügbar



Handlaufschelle
 für Stütze Ø 40 Art.-Nr. 253308



Rundstabhalter
 2 Stk., Ø 10 Art.-Nr. 253330



Rundstäbe
 versch. Längen verfügbar



Klemmhalter
 4 Stk., Ø 10 Art.-Nr. 253366



Echtglas mattweiß
 versch. Breiten verfügbar

Weitere Kombinationsmöglichkeiten in der Produktübersicht S. 33



Montageset/Treppenwange
 für Montage an Treppenwangen

- Art.-Nr. 258552**
- ✓ Stufenlos dem jeweiligen Neigungswinkel anpassbar
 - ✓ Geeignet für Stütze Edelstahl V2A (Art.-Nr. 258549), inkl. 5 Löcher



Montageset/Treppenstufe
 für Montage an Stufen bei Treppenaufgängen

- Art.-Nr. 258553**
- ✓ Zur nachträglichen Montage in Systembolzen (Durchmesser prüfen) freitragender Treppen
 - ✓ Montage durch die Stufe mittels Mutter und U-Scheibe



Montagebolzen/einkleben
 für Montage auf Betonböden oder Fliesenböden

- Art.-Nr. 258554**
- ✓ Montagebolzen mithilfe von Injektionsmörtel im Betonboden einkleben
 - ✓ Montageset/Treppenstufe (Art.-Nr. 258553) aufschraubbar

- ✓ Bohrlochdurchmesser ca. 24 mm



Stütze Edelstahl V2A
 Art.-Nr. 258549



Stütze Edelstahl V2A
 Art.-Nr. 258549

Stütze Edelstahl V2A
 Art.-Nr. 258551

Seilhalter
 259050/259049

Universalhalter
 259036

Rundstabhalter
 253305/253306

Rundstabhalter
 259024/259023




Injektionsmörtel
 Art.-Nr. 250012

Weitere Kombinationsmöglichkeiten in der Produktübersicht S. 34

WAAGERECHTE RUNDSTÄBE Edelstahl V2A

Stützen rund V2A, Ø 40



10 Löcher,
inkl. Flacheisen


1 seitliche Montage
Art.-Nr. 251033

4 004589 017943

2 Montage von oben
Art.-Nr. 258533

4 004589 017967

Maße Stützen rund V2A, Ø 40



Handlauf V2A, Ø 40



600 mm
Art.-Nr. 104006

4 004589 024026

800 mm
Art.-Nr. 104008

4 004589 024033

1000 mm
Art.-Nr. 104010

4 004589 024361

1500 mm
Art.-Nr. 253315

4 004589 017721

2000 mm
Art.-Nr. 253320

4 004589 017738

2500 mm
Art.-Nr. 104025

4 004589 024286

3000 mm
Art.-Nr. 253321

4 004589 017394

Zubehör Handlaufkonsolen für Edelstahlhandläufe V2A, Ø 40



Rundstabhalter,
Ø 20/30
Art.-Nr. 104037

4 004589 024163

Rundstabkonsole,
gerade, Ø 40
Art.-Nr. 254034

4 004589 017066

Rundstabkonsole,
Ø 40
Art.-Nr. 256033

4 004589 018421

Schelle für Rund-
stabkonsole, Ø 40
Art.-Nr. 253307

4 004589 017745

Konsole/
Schelle V2A
Art.-Nr. 255036

4 004589 019299

Zubehör für Edelstahlhandläufe V2A, Ø 40



Handlaufschelle
für Stütze Ø 40
Art.-Nr. 253308

4 004589 017752

Endkappe,
Ø 40
Art.-Nr. 253310

4 004589 017769

Verbinder,
Ø 40
Art.-Nr. 253311

4 004589 017776

Konsole System-
griff, 2 Stk., Ø 40
Art.-Nr. 251240

4 004589 019718

Ring V2A,
Ø 40
Art.-Nr. 259017

4 004589 018865



Winkel,
Ø 40
Art.-Nr. 253313

4 004589 017981

Gelenk,
Ø 40
Art.-Nr. 253312

4 004589 017783

Adapter/Kappe
Ø 40
Art.-Nr. 253316

4 004589 017301

Gelenk,
Ø 35/10
Art.-Nr. 253318

4 004589 017325

2 Trennscheiben +
Ring Ø 40
Art.-Nr. 250009

4 004589 015840

Rundstäbe V2A, Ø 10



2 Stk., 1500 mm
Art.-Nr. 253391

4 004589 017264

5 Stk., 1500 mm
Art.-Nr. 253390

4 004589 017257

2 Stk., 2000 mm
Art.-Nr. 253304

4 004589 017127

5 Stk., 2000 mm
Art.-Nr. 253300

4 004589 017820

1 Stk., 2500 mm
Art.-Nr. 101025

4 004589 024279

1 Stk., 3000 mm
Art.-Nr. 253309

4 004589 017363

Zubehör für Edelstahlrundstäbe V2A, Ø 10



Schutzkappe,
5 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 253301

4 004589 017851

Gelenke,
5 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 253302

4 004589 017868

Verbindungshülsen,
5 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 253303

4 004589 017875

Wandanschluss,
1 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 259038

4 004589 019381

Klemmhalter,
5 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 259974

4 004589 015901



Rundstabhalter,
1 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 253305

4 004589 018803

Rundstabhalter,
5 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 253306

4 004589 017950

2 Reinigungstücher,
Spray, Schleifkissen
Art.-Nr. 250010

4 004589 017271

3 Inbus- u. Universal-
schlüssel, vernickelt
Art.-Nr. 250011

4 004589 017288

WAAGERECHTE RUNDSTÄBE, SEIL Edelstahl V4A

Stützen rund V4A, Ø 40



5 Löcher
inkl. Handlaufschelle


1 seitliche Montage
Art.-Nr. 259005

4 004589 025535

2 Montage von oben
Art.-Nr. 259004

4 004589 025528

Maße Stützen rund V4A, Ø 40



Handlauf V4A, Ø 40



Handlauf
3000 mm
Art.-Nr. 259041

4 004589 016526

Zubehör Zubehör für Edelstahlhandläufe V4A, Ø 40



Endkappe mit
Adapter, Ø 40
Art.-Nr. 259027

4 004589 016441

Verbinder,
Ø 40
Art.-Nr. 259028

4 004589 016458

Adapter/Kappe,
Ø 40
Art.-Nr. 259029

4 004589 016465

Gelenk,
Ø 35/10
Art.-Nr. 259030

4 004589 016472

Schelle für Rund-
stabkonsole, Ø 40
Art.-Nr. 259032

4 004589 016496



Rundstabkonsole
Ø 20/75
Art.-Nr. 259031

4 004589 016489

Wandanschluss,
Ø 10/40
Art.-Nr. 259060

4 004589 019930

Rundstabhalter,
Stab 50, Ø 20/30
Art.-Nr. 259034

4 004589 019404

Wandanschluss,
Ø 40
Art.-Nr. 259037

4 004589 019374

Rundstäbe V4A, Ø 10



Rundstab, 3000 mm
Art.-Nr. 259040

4 004589 016519

Zubehör für Edelstahlrundstäbe V4A, Ø 10



Schutzkappe Ø 10
Art.-Nr. 259025

4 004589 016427

Gelenk, Ø 10
Art.-Nr. 259026

4 004589 016434

Wandanschluss
Art.-Nr. 259038

4 004589 019381

Wandanschluss
Art.-Nr. 259059

4 004589 019923

Verbindungshülse
Art.-Nr. 259039

4 004589 015864

Drahtseil V4A, Ø 4



Drahtseil
Ø 4/10000 mm
Art.-Nr. 259055

4 004589 016588

Drahtseil
Ø 4/25000 mm
Art.-Nr. 259056

4 004589 016595

Zubehör für Füllung Edelstahl Drahtseil V4A, Ø 4



Seilhalter/Stütze,
1 Stk.
Art.-Nr. 259050

4 004589 016533

Seilhalter, 50,
durch den Halter
Art.-Nr. 259051

4 004589 016540

Seilhalter, 50,
durch die Stütze
Art.-Nr. 259966

4 004589 016502

Seilhalter/
Wandspanner
Art.-Nr. 259053

4 004589 016564

Seilverbinder
Art.-Nr. 259054

4 004589 016571

Seilhalter/Stütze,
5 Stk.
Art.-Nr. 259049

4 004589 016403

Seilhalter, 300,
durch den Halter
Art.-Nr. 259052

4 004589 016557

Seilhalter, 300,
durch die Stütze
Art.-Nr. 259965

4 004589 016359

Zubehör Stützen V4A



Abdeckrosette
seitliche Montage
Art.-Nr. 259048

4 004589 025566

Abdeckrosette
Montage von oben
Art.-Nr. 259047

4 004589 025559

WAAGERECHE VIERKANTSTÄBE, ACRYLGLAS Aluminium

Stützen Aluminium



inkl. Handlaufaufnahme
inkl. Abdeckrosette


1 seitliche Montage
Art.-Nr. 180002



2 Montage von oben
Art.-Nr. 180001



Maße Stützen Aluminium



Handlauf Aluminium 60 x 25



Aluminium,
60 x 25/2000 mm
Art.-Nr. 180120



Zubehör Handlauf Aluminium




Endkappe,
60 x 25
Art.-Nr. 180010



Verbinder,
60 x 25
Art.-Nr. 180011



Gelenk 0-90°
horizontal
Art.-Nr. 180012



Winkel 90°
horizontal
Art.-Nr. 180013



Gelenk 0-45°
vertikal
Art.-Nr. 180014



Gelenk 0-45°
+ Winkel 90°
Art.-Nr. 180015



2 x Gelenk 0-45°
+ Winkel 90°
Art.-Nr. 180016



Wandanschluss
60 x 25
Art.-Nr. 180017



Konsole,
60 x 25
Art.-Nr. 180041



Vierkantstäbe Aluminium 14 x 14



Vierkantstäbe Aluminium
14 x 14/2000 mm, 5 Stk.
Art.-Nr. 180220



Zubehör für Füllung Vierkantstäbe Aluminium



Endkappe für Vier-
kantstäbe, 5 Stk.
Art.-Nr. 180021



Gelenk für Vier-
kantstäbe, 5 Stk.
Art.-Nr. 180022



Verbinder für Vier-
kantstäbe, 5 Stk.
Art.-Nr. 180023



Wandanschluss für
Vierkantstäbe
Art.-Nr. 180024



Stabhalter für Vier-
kantstäbe, 5 Stk.
Art.-Nr. 180025



Füllung Acrylglas



Acrylglas, anthrazit
1500/673/8 mm
Art.-Nr. 253325



Acrylglas, satiniert
1500/673/8 mm
Art.-Nr. 253352



Acrylglas, klar
1500/673/8 mm
Art.-Nr. 253356



Universalhalter,
2 Stk.
Art.-Nr. 180031



Acrylglas, anthrazit
2000/673/8 mm
Art.-Nr. 253326



Acrylglas, satiniert
2000/673/8 mm
Art.-Nr. 253353




Acrylglas, klar
2000/673/8 mm
Art.-Nr. 253357



SEIL Edelstahl V2A, WAAGERECHE RUNDSTÄBE mit Holzstütze

Stützen Buche natur / Sapelli natur 60 x 45



Stützen Buche natur
5 Löcher

1 seitliche Montage
Art.-Nr. 259969



2 Montage von oben
Art.-Nr. 259968



Stützen Sapelli natur
5 Löcher


3 seitliche Montage
Art.-Nr. 259939



4 Montage von oben
Art.-Nr. 259938



Maße Stützen Buche natur / Sapelli natur 60 x 45



Auswahl Handlauf



Handlauf Edelstahl V2A
in versch. Längen erhältlich
siehe Produktübersicht S. 28



Handlauf Holz
in versch. Längen erhältlich
siehe Produktübersicht
S. 10 und S. 11

Zubehör Handläufe



Rundstabhalter,
Ø 20/30
Art.-Nr. 104037



Rundstabkonsole,
gerade, Ø 40
Art.-Nr. 254034



Rundstabkonsole,
Ø 40
Art.-Nr. 256033



Konsole/
Schelle V2A
Art.-Nr. 255036



Schelle für Rund-
stabkonsole, Ø 40
Art.-Nr. 253307



Handlaufschelle
für Stütze Ø 40
Art.-Nr. 253308



Endkappe,
Ø 40
Art.-Nr. 253310



Verbinder,
Ø 40
Art.-Nr. 253311



Gelenk,
Ø 35/10
Art.-Nr. 253318



Rundstäbe V2A, Ø 10



Rundstäbe Edelstahl V2A
in versch. Längen erhältlich
siehe Produktübersicht S. 28

Zubehör für Füllung Edelstahlrundstäbe V2A, Ø10



Schutzkappe,
5 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 253301



Gelenke,
5 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 253302



Verbindungshülsen,
5 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 253303



Wandanschluss,
1 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 259038



Klemmhalter,
5 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 259974



Füllung Drahtseil, Ø 4



Drahtseil
Ø 4/10000 mm
Art.-Nr. 259055



Drahtseil
Ø 4/25000 mm
Art.-Nr. 259056



Seilhalter/Einlage
V2A, 5 Stk.
Art.-Nr. 259973



Rundstabhalter/
Einlage V2A, 5 Stk.
Art.-Nr. 259972



SENKRECHTE RUNDSTÄBE, LOCHBLECH Edelstahl V2A

Stützen rund V2A



2 Löcher,
inkl. Flacheisen


1 seitliche Montage
Art.-Nr. 251034



2 Montage von oben
Art.-Nr. 258534



Maße Stützen rund V2A



Handlauf V2A, Ø 40



600 mm
Art.-Nr. 104006



800 mm
Art.-Nr. 104008



1000 mm
Art.-Nr. 104010



1500 mm
Art.-Nr. 253315



2000 mm
Art.-Nr. 253320



2500 mm
Art.-Nr. 104025



3000 mm
Art.-Nr. 253321



Zubehör Handlaufkonsolen für Edelstahlhandläufe V2A, Ø 40



Rundstabhalter,
Ø 20/30
Art.-Nr. 104037



Rundstabkonsole,
gerade, Ø 40
Art.-Nr. 254034



Rundstabkonsole,
Ø 40
Art.-Nr. 256033



Schelle für Rund-
stabkonsole, Ø 40
Art.-Nr. 253307



Konsole/
Schelle, Ø 40
Art.-Nr. 255036



Zubehör für Edelstahlhandläufe V2A, Ø 40



Handlaufschelle
für Stütze Ø 40
Art.-Nr. 253308



Endkappe,
Ø 40
Art.-Nr. 253310



Verbinder,
Ø 40
Art.-Nr. 253311



Konsole System-
griff, 2 Stk., Ø 40
Art.-Nr. 251240



Ring V2A,
Ø 40
Art.-Nr. 259017



Winkel,
Ø 40
Art.-Nr. 253313



Gelenk,
Ø 40
Art.-Nr. 253312



Adapter/Kappe,
Ø 40
Art.-Nr. 253316



Gelenk,
Ø 35/10
Art.-Nr. 253318



2 Trennscheiben +
Ring, Ø 40
Art.-Nr. 250009



Rundstäbe V2A, Ø 10



Senkrechte Rundstäbe
V2A, 750 mm, 5 Stk.

Art.-Nr. 253332



Zubehör für Rundstäbe V2A, Ø 10



Rundstabhalter,
2 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 253330



Gelenk,
Ø 10
Art.-Nr. 258602



Drehgelenke, Set,
5 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 253331



Zubehör Stützen V2A



Abdeckrosette,
seitliche Montage
Art.-Nr. 251038



Abdeckrosette,
Montage von oben
Art.-Nr. 258538



Zubehör Tür



Tür mit senkr.
Rundstäben
Art.-Nr. 253001



Tür mit waager.
Rundstäben
Art.-Nr. 253000



ACRYLGLAS, ECHTGLAS Edelstahl V2A

Stützen rund V2A



2 Löcher,
inkl. Flacheisen


1 seitliche Montage
Art.-Nr. 251034



2 Montage von oben
Art.-Nr. 258534



Maße Stützen rund V2A



Füllung Acrylglas



Acrylglas, anthrazit
1500/673/8 mm
Art.-Nr. 253325



Acrylglas, satiniert
1500/673/8 mm
Art.-Nr. 253352



Acrylglas, klar
1500/673/8 mm
Art.-Nr. 253356



Acrylglas, anthrazit
2000/673/8 mm
Art.-Nr. 253326



Acrylglas, satiniert
2000/673/8 mm
Art.-Nr. 253353



Acrylglas, klar
2000/673/8 mm
Art.-Nr. 253357



Zubehör für Füllung Acrylglas



Universalhalter V4A,
2 Stk., 70/30
Art.-Nr. 259036



Universalh., Wand-
montage V4A, 2 Stk.
Art.-Nr. 259042




Gelenk, Universalh.
V4A, 2 Stk., 50/30
Art.-Nr. 259043



Universalh. V4A,
90°, 2 Stk.
Art.-Nr. 259062



Universalh./Verbinder,
V4A, 2 Stk.
Art.-Nr. 259061



Füllung Echtglas



Glasfüllung, mattweiß
750/180/8 mm
Art.-Nr. 253367



Glasfüllung, mattweiß
750/330/8 mm
Art.-Nr. 253368



Weitere Informationen
zu **Füllungen** und
passenden **Unterkon-**
struktionen finden Sie
auf den Seiten 23 bis 26.

Zubehör für Füllung Echtglas



Universalhalter,
2 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 253330



Klemmhalter für Glas,
4 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 253366




Lochblechfüllung V2A



Lochblech
750/180/1,25 mm
Art.-Nr. 253373



Lochblech
750/330/1,25 mm
Art.-Nr. 253374



Lochblech
750/930/1,25 mm
Art.-Nr. 253377



Zubehör für Lochblech V2A




Rundstabhalter,
2 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 253330



Klemmhalter,
4 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 253370




Stützen rund Edelstahl V2A



- 1 5 Löcher
Art.-Nr. 258549
4 004589 026402
- 2 5 Löcher
Art.-Nr. 258557
4 004589 026433
- 3 2 Löcher
Art.-Nr. 258551
4 004589 016915

Maße Stützen rund Edelstahl V2A



Stützen Edelstahl V2A



zum Einbetonieren,
ohne Löcher
Art.-Nr. 253350
4 004589 017028

Stützen Edelstahl V2A



seitliche Montage,
ohne Löcher,
Handlaufstütze
Art.-Nr. 253349
4 004589 019596

Montage von oben,
ohne Löcher,
Handlaufstütze
Art.-Nr. 253351
4 004589 017035

Montage Treppenhange



Gewindestange,
4 Stk., 10 x 60
Art.-Nr. 250016
4 004589 017493

Montageset für Treppenhange



Montageset für
Treppenhange
Art.-Nr. 258552
4 004589 016922

Montage freitragende Treppe



Montageset frei-
tragende Treppe
Art.-Nr. 258553
4 004589 016939

Montage Beton



Schwerlastdübel
V4A, 2 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 250233
4 004589 017882

Montage Holz



Gewindestange V4A,
4 Stk., Ø 10/110
Art.-Nr. 250013
4 004589 017424

Montage Holz



Siebhülse,
4 Stk., Ø 16/85
Art.-Nr. 250014
4 004589 017431

Montage Holz



Montagebolzen
zum Einkleben
Art.-Nr. 258554
4 004589 015925

Montage Holz



Schlüsselschrauben,
4 Stk., 10 x 80,
Montage in Vollholz
Art.-Nr. 250015
4 004589 017486

Schwerlastdübel
V4A, 4 Stk., Ø 10
Art.-Nr. 250433
4 004589 017899

Montage Vollwärmeschutz



Gewindestange V2A
mit Scheibe Ø 38/
M 8 Gewinde, 8/250
Art.-Nr. 250020
4 004589 017462

Montage & Reinigung



Stockschraube V2A
mit Scheibe Ø 38/
M 8 Gewinde, 8/180
Art.-Nr. 250021
4 004589 019589



2 Reinigungstücher,
Spray,
Schleifkissen
Art.-Nr. 250010
4 004589 017271



3 Inbus- +
Universalschlüssel,
vernickelt
Art.-Nr. 250011
4 004589 017288



Injektionsmörtel,
für Montage,
Inhalt 150 ml
Art.-Nr. 250012
4 004589 017417

Handlaufauswahl

Sie haben die Wahl zwischen Holzhandläufen (Produktübersicht S. 10) oder Edelstahlhandläufen (Produktübersicht S. 32).



QR Code
Montageanleitung

QR Code
Montagevideos

Anschaulich erklärt – die Montageanleitung.
Hier wird Ihnen systematisch erklärt, wie Sie Ihr dieda-Geländer selbst montieren können. Einfach unter www.dieda.de downloaden.

Entdecken Sie unsere Montagevideos!
Entdecken Sie außerdem die Videoanleitungen und folgen Sie den Anweisungen – so gelingt Ihnen jedes Projekt im Handumdrehen. Das Video finden Sie auf unserem YouTube-Kanal [diedasystembauteile](https://www.youtube.com/diedasystembauteile).

Noch nicht das Passende dabei? Kein Problem!



Erfahren Sie mehr auf www.dieda.de oder wenden Sie sich bei Fragen direkt per Mail an info@dieda.de. Unsere Kundenberater stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen Sie bei der Planung Ihres Geländers.

Besuchen Sie uns auf **YouTube** und **Pinterest**:

[youtube.com/diedasystembauteile](https://www.youtube.com/diedasystembauteile) [pinterest.com/dieda_systembauteile](https://www.pinterest.com/dieda_systembauteile)

GELÄNDERPLANUNG

LEICHT GEMACHT!

Stellen Sie sich Ihr individuelles Geländer nach Maß zusammen. Überreichen Sie das ausgefüllte **Aufmaßblatt** Ihrem Händler oder senden Sie es an **info@dieda.de**. Der dieda-Experte stellt Ihnen die genaue Stückliste zusammen. Bei Fragen steht Ihnen unsere kostenlose Hotline **+49 (0) 800/00065-99** zur Verfügung.

- Geländer auswählen
- Material auswählen
- Maß nehmen
- Aufmaßblatt ausfüllen

Geländer selbst planen?
Unsere Planungssoftware finden Sie unter www.dieda.de oder scannen Sie diesen QR-Code.



UNSERE GELÄNDER

- Für innen und außen
- Für Balkon und Terrasse



Waagerechte Rundstäbe durch die Stütze V2A, Handlauf V2A



Waagerechte Rundstäbe durch die Stütze V4A, Handlauf V4A



Waagerechte Vierkantstäbe Aluminium



Drahtseil Edelstahl V4A durch die Stütze V4A, Handlauf V4A



Waagerechte Rundstäbe V2A durch die Holzstütze, Handlauf V2A



Drahtseil V4A durch die Holzstütze, Handlauf V2A



Senkrechte Rundstäbe V2A durch die Stütze rund V2A, Handlauf V2A



Lochblech Edelstahl V2A durch die Stütze rund Edelstahl V2A



Acrylglas satiniert, klar oder anthrazit, Stütze rund V2A, Handlauf V2A



Acrylglas anthrazit, satiniert oder klar, Stütze und Handlauf Aluminium



Echtglas mattweiß, Stütze rund und Handlauf Edelstahl V2A

Wir beraten Sie gerne!

Informationen zu den Produkten finden Sie auf www.dieda.de oder schreiben Sie uns eine Mail an info@dieda.de.

Das Aufmaßblatt befindet sich auf der Rückseite.

AUFMASSBLATT

Auftragsnummer

Bestellnummer

Verkäufer


Kundenadresse

Name	
Straße	
PLZ, Ort	
Telefon privat	
Telefon mobil	
Fax, E-Mail	
Bitte per E-Mail oder Fax an folgende Adresse	dieda-Systembauteile GmbH + Co. KG Vorderer Hubweg 10 · 72227 Egenhausen · E-Mail: info@dieda.de Tel.: +49 (0) 7453 9490-0 · Fax: +49 (0) 7453 9490-50

Adresse/Firmenstempel Fachhändler

Anzahl der Meter bzw. Länge der Balkonplatte	Handlaufvariante
Montage der Stützen: <input type="checkbox"/> von oben <input type="checkbox"/> seitlich Bei höherem Fußbodenaufbau muss die seitlich montierte Stütze ggf. länger sein Ist eine Regenrinne vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn ja, Tiefe der Regenrinne in mm: _____ Bei Regenrinne: Verlängerte Montageplatte (Sonderlänge bitte gesondert anfragen – Aufpreis) Anzahl der Ecken: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 Befestigung/Montage in: <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Holz <input type="checkbox"/> Dämmung Stärke der Dämmschicht in mm: _____	<input type="checkbox"/> Fichte rund <input type="checkbox"/> Buche rund (nur für innen geeignet) <input type="checkbox"/> Eiche rund <input type="checkbox"/> Sapelli rund <input type="checkbox"/> Lärche rund <input type="checkbox"/> Fichte rustikal <input type="checkbox"/> Eiche ummantelt <input type="checkbox"/> Aluminium flach (nur bei Geländervariante Aluminium) <input type="checkbox"/> Edelstahl V2A <input type="checkbox"/> Edelstahl V4A (nur bei Geländervariante V4A)
Maß A: _____ Maß B: _____ Maß C: _____	Wandanschluss Wandanschluss gewünscht: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn ja, Stelle bitte in der Skizze markieren

Mein Grundriss – Skizzieren Sie hier möglichst deutlich Ihren Grundriss (Maßstab 1:100)





**SELBST
GESTALTEN
EINFACH
GEMACHT**

Schicken Sie
uns Ihr Selfmade-
Projekt!

An: info@dieda.de



Balkongeländer für außen



Treppengeländer für innen



Handlauf Edelstahl V2A für außen



Senkrechte Rundstäbe Tür

Sie suchen einfache
Settlösungen? Diese
finden Sie in unserem
Zusatzprospekt unter
www.dieda.de.



dieda-Systembauteile GmbH + Co. KG

Vorderer Hubweg 10 | 72227 Egenhausen
T +49 (0) 74 53 / 9 49 00 | F +49 (0) 74 53 / 94 90 50
info@dieda.de | www.dieda.de

Wollen Sie mehr wissen?

Dann rufen Sie kostenlos unsere dieda-Hotline* an: +49 (0) 800 / 0 00 65-99

*nur gültig innerhalb Deutschlands

